

乳癌

2020/7/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
AC	ドキシソルピシン	60 mg/m ²	点滴静注 15分	d1	21日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
EC	エピルピシン	90 mg/m ²	点滴静注 5分	d1	21日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
dose dense AC	ドキシソルピシン	60 mg/m ²	点滴静注 15分	d1	14日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
	ベグフィルグラスチム	3.6 mg/body	皮下注射	d3*		
	*ベグフィルグラスチム投与日は前後することがあります					
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 90分	d1,8,15	28日	乳癌
3wDOC	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	21日	乳癌
3Wトラスツズマブ	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
トラスツズマブ + PTX	トラスツズマブ	2mg/kg (初回4mg/kg) (day15は4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	28日	乳癌
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
ベルツズマブ +トラスツズマブ +weekly PTX	ベルツズマブ	420 mg/body (初回840 mg /body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	乳癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
TC	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	21日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
ベバシズマブ +PTX (3投1休)	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分) (2回目60分)	d1,15	28日	乳癌
	パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
エリブリン	ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注 5分	d1,8	21日	乳癌

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。