





入院診療計画書(原発性アルドステロン症検査入院)

ID番号 @PATIENTID 氏名 @PATIENTNAME 様 病棟 @PATIENTWARD 病棟薬剤師 病棟 症状 @PATIENTROOM 号室
 担当医師 @USERNAME 印 担当看護師 病棟薬剤師 @SYSDATE

月日	入院日 /	検査1日目 /	検査2日目 /	検査3日目 /	検査4日目 /
経過	入院生活や検査について説明があります	検査を行います	→		検査が終了後に退院指導があります
目標	入院生活や検査に対する疑問を表出できる	安全に検査を受けることができる	→		
検査	6時から8時の間で30分間安静後の採血があります。看護師が時間をお知らせ致します。 8時から10時まで、立位負荷試験があります。検査終了後に朝食となります。検査中は絶食・絶水です。 10時から冷蔵庫に尿をためます。 	尿をためる検査1日目が10時に終了し、そのまま2日目を開始します。 7時30分よりカプトリルという内服薬を使用した検査があります。 24時間血圧測定検査が開始となります。検査部へ行き、測定器機をつけて頂きます。 動脈硬化スクリーニング検査があります。	尿をためる検査2日目が10時に終了となります。 24時間血圧測定が終了になります。	→	
治療			→		
処置			→		
観察	身長・体重・腹囲を測定します。体重は月曜・木曜の朝7時に測定します。 検温は毎日6時と14時に行います。	①安静採血の際は枕は使わずに仰向けになり、上半身を起こさないよう注意してください。寝返りもできるだけしないようにして下さい。 ②立位負荷は2時間、立ったままとなります。壁によりかかるのは可能です。気分が悪くなった場合はお知らせ下さい。トイレの際は座ることも可能ですができるだけ短時間で行います。最終10時の採血は立位のまま行います。 ③蓄尿の検査は排便の時は尿だけをコップに取って頂きますのでご注意ください。	カプトリル負荷試験は・・・ 7時30分から仰向けになり安静にして頂きます。8時に採血し、少量の水でカプトリル錠を4錠内服後、すぐに再度仰向けで1時間安静にして頂きます。9時に採血して終了です。終了後に朝食を取って頂きます。内服薬も検査終了後に内服となります。 低血圧症状(ふらつき、目眩など)が出る場合があります。症状出現時はナースコールをお願いします。 ブラックコーヒーを飲む方は医師に確認しますのでお申し出ください	→	
内服	常用しているお薬を看護師と薬剤師が確認します。 通常通り内服してください。 		→		
食事		→		退院後も自宅で血圧を測る習慣をつけましょう。塩分が多く入った食事は控えましょう。	
行動		院内は自由です。入浴もできます。 	→		
説明	病棟案内があります 検査について説明があります	検査について説明があります	→		退院後の生活について説明があります。次回の来院日について説明があります。  お大事に!

検査の日程は変更又は追加になる場合があります。その際は説明致しますので、ご了承ください。

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにたがって変わり得るものです。
 注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

特別な栄養管理の必要性 有 ・ 無

上記内容について説明を受け同意いたしました。署名: _____ 続柄: _____